

# *Acleris permutana*

## Nyponhöstvecklare

Fjärilar, Vecklare



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Lepidoptera (fjärilar), **Familj:** Tortricidae (vecklare), **Släkte:** *Acleris*, **Art:** *Acleris permutana* - nyponhöstvecklare (Duponchel, 1836) **Synonymer:** *rödanlupen nyponhöstvecklare*

### Kännetecken

---

### Utbredning och status

---

*A. permutana* är en sydlig art, som i Sverige endast uppträder sällsynt och lokalt på Öland och Gotland. Arten förekom tidigare i Skåne, men där har arten inte setts sedan 1950-talet. I övriga Norden är den endast påträffad i Danmark. Däremot förekommer arten i flertalet länder söderöver i Europa.

### Ekologi

---

Larven lever i juni–juli i hopspunna blad och skott av slån, *Prunus spinosa* och rosor, *Rosa* spp. Fjärilen flyger i augusti–september.

### Hot

---

Granplantering och buskröjning samt igenväxning med enbuskar.

### Åtgärder

---

Bevarande av glesa solexponerade buskmarker.

### Litteratur

---

Bradley, J. D., Tremewan, W. G. & Smith, A. 1973. *British Tortricoid Moths. Cochylidae and Tortricidae: Tortricinae*.

### Författare

---

Ingvar Svensson 1997.