



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Atheta*, **Art:** *Atheta pfaundleri* Benick, 1940 **Synonymer:**

## Kännetecken

En 2,7–2,8 mm lång kortvinge med parallellsidig kroppsform. Färgen är svartbrun med halssköld, täckvingar och bakkroppsspets ljusare brunröda, ben och antenner rödgula.

## Utbredning och status

Nyligen upptäckt i Sverige, och endast känd från en lokal i Skåne. Ej känd från något av våra grannländer eller från Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.

## Ekologi

Biologin är dåligt känd. Möjligen har arten ett underjordiskt levnadssätt. De svenska fynden är gjorda bland *Mnium*-mossor i ett blött alkärr med gnagargångar i en lövskogsravin. I de österrikiska alperna lever arten i den subalpina zonen. Också i Italien är arten funnen i förna på blöt mark. De svenska fynden är gjorda från februari till maj.

## Hot

Status och eventuell hotbild går ej att bedöma med nuvarande kunskapsunderlag.

## Åtgärder

Arten bör eftersökas, och dess status och exakta krav klarläggas.

## Litteratur

Gillerfors, G. 1990. Anteckningar om svenska skalbaggar - 3. *Ent. Tidskr.* 111:87–89.

## Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.