

# Bryodema tuberculata

## Roseningad gräshoppa

Hopprätvingar



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Sårbar (VU)  
B1ac(iv)+2ac(iv); D2

**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Orthoptera (hopprätvingar), **Familj:** Acrididae (gräshoppor), **Släkte:** *Bryodema*, **Art:** *Bryodema tuberculata* - rosenvingad gräshoppa (Fabricius, 1775) **Synonymer:**

### Kännetecken

En kraftigt byggd gräshoppa (27–36 mm) med rosa flygvingar (syns tydligt vid flykt). Liknar närmast trumgräshoppa, men har inte samma färg på flygvingarna och halssköldens mittlist är genomskuren av en till tre tydliga tvärfårar (inte fallet med trumgräshoppa). Kroppsfärgen är övervägande brun till gråbrun. Den flyger mycket bra och spelflyger på flera meters höjd. Då ger den ifrån sig ett smattrande läte.

### Utbredning och status

Den rosenvingade gräshoppan förekommer i Sverige endast på Ölands alvarsmarker. Förutom på stora alvaret, där arten förekommer flerstädes, har den även påträffats på mindre alvarsområden vid Alböke, Råpplinge, Gillsby, Persnäs, Karum, Petgårde, Horn, N. Neptuni åkrar, Böda samt på Mensalvaret och Borgholms alvar. Hur många av dessa lokaler som fortfarande hyser arten är inte känt. Den rosenvingade gräshoppan upptäcktes nyligen på en lokal i södra Finland som även hyser trumgräshoppa. I övrigt saknas arten numera i de övriga nordiska länderna, även om äldre uppgifter finns från Jylland. Den har sitt huvudutbredningsområde i Rysslands och Ostasiens stäppområden. I Mellaneuropa har arten sin västra utbredningsgräns och tycks där ha försvunnit på flertalet lokaler. I Tyskland förekommer den numera endast längst i söder.

### Ekologi

Den rosenvingade gräshoppan påträffas på alvarsmark där jordskiktet är tunt och där vegetationen inte är heltäckande samt domineras av lavar, mossor och låga örter, dvärgbuskar och sparsamt, kort gräs.

### Hot

Igenväxning av lämpliga biotoper.

### Åtgärder

Bevara artens livsmiljö och förbättra kunskaperna om dess biologi, status och utbredning.

### Litteratur

- Ander, K. 1955. Insektsliv på Ölands alvar. I: Sterner, R. & Curry-Lindahl, K. (red.). *Natur på Öland*. Svensk Natur, Stockholm. p. 302–310.
- Holst, K. 1986. The Saltatoria (Bush-crickets, crickets and grasshoppers) of Northern Europe. *Fauna Ent. Scand.* 16: 108–110.
- Norgaard, E. 1942. Bidrag til hedeskrattens biologi (*Bryodema tuberculata* F.). *Flora og Fauna* 48: 1–17.
- Reich, M. 1991. Struktur und dynamik einer population von *Bryodema tuberculata* (Fabricius, 1775) (Saltatoria, Acrididae). *Doktorsavhandling, Universitetet i Ulm*, Ulm.
- Väisänen, R., Somerma, P., Kuussaari, M. & Nieminen, M. 1991. *Bryodema tuberculata* and *Psophus stridulus* in southwestern Finland (Saltatoria, Acrididae). *Ent. Fenn.* 2: 27–32.

## Författare

---

Oskar Kindvall 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.