



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Cypha*, **Art:** *Cypha aprilis* (Rey, 1882) **Synonymer:** *Hypocyptus imitator* Luze, 1902, *Cypha imitator* (Luze, 1902)

Kännetecken

En 1,1–1,4 mm lång kortvinge med droppformad, välvd kroppsform. Svart eller brun med ljusare ben, halssköldens kanter och ofta bakkroppsspetsen samt täckvingarna ljusare. Arten är mycket svårskild från flera närstående arter.

Utbredning och status

Utbredd från Skåne till Uppland. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsbredningen omfattar Europa och Nordafrika.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Lever i multnande, möjligt halm, i gammalt hö eller under avfall i hönshus, lador och stall; främst i äldre byggnader med jordgolv. Arten har hos oss endast påträffats i eller i omedelbar närhet till byggnader.

Hot

Arten hotas av förbättrad hygien och ändrade byggnadsformer (betonggolv i stället för jordgolv i stallar o. likn.).

Åtgärder

Om möjligt bör man undvika att sanera det fåtal inomhuslokaler där arten ännu påträffas.

Litteratur

Löbl, I. & Smetana, A. (red.) 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 2. Apollo Books.
Palm, T. 1966. Kortvingar, häfte 4. *Svensk Insektfauna* 9. Stockholm.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.