



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Nitidulidae (glansbaggar), **Släkte:** *Epuraea*, **Art:** *Epuraea excisicollis* Reitter, 1873 **Synonymer:**

Kännetecken

En platt och rödbrun skalbagge som blir 3,5 mm lång. Täckvingarna är matta på grund av mikroskulptur, däremot är halsskölden ganska glänsande. Antennernas tre yttersta leder är mycket breda och bildar en tydlig klubba. Många *Epuraea*-arter är mycket svåra att artbestämma utan specialistkunskap.

Utbredning och status

Endast funnen i Skåne. Närmast i Danmark och i norra Tyskland, vidare i de norra delarna av europeiska Ryssland.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Arten lär vara knuten till trädsvampar men är i Sverige bl.a. funnen i multnande hö.

Hot

Kunskapsbrist gör det svårt att fastställa några specifika hotorsaker.

Åtgärder

Förbättra om möjligt kännedomen om arten.

Litteratur

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der Süd- und Mittelschwedischen Laubbäume. *Opusc. Ent. suppl. XVI*.
Palm, T. 1961. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggars biologi och systematik. 39–41. *Ent. Tidskr.* 82: 80–83.

Författare

Stig Lundberg 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.