



Eksnabblöpare



Klass: Arachnida (spindeldjur), **Ordning:** Araneae (spindlar), **Familj:** Philodromidae (snabblöparspindlar), **Släkte:** *Philodromus*, **Art:** *Philodromus praedatus* - eksnabblöpare O.Pickard-Cambridge, 1871 **Synonymer:**

Kännetecken

En medelstor spindel, något mindre än de flesta snabblöparspindlar. Arten är svårskiljd från några närstående arter, skiljs från dessa på kopulationsorganen. Bra teckningar finns hos Roberts 1995.

Utbredning och status

Den är endast känd från några få lokaler i södra Sverige. I Skåne är den funnen öster om Veberöd och i Skärалid, i Västergötland är den funnen på Kinnekulle. Arten är endast känd från ett fåtal lokaler i Central- och Västeuropa, även rapporterad från Sibirien. Arten är funnen i Danmark och är rödlistad (DD). Har i Sverige sin nordligaste utbredning.

Ekologi

Nästan alla fynd härstammar från gamla och grova ekar, mer eller mindre solitärt stående och alltså står soligt. Troligtvis är arten beroende av grova, ensamstående träd med skrovlig bark. Vuxna hanar och honor påträffas under sommaren.

Hot

Fällning av gamla ekar och igenväxning runt sådana.

Åtgärder

Artens bör eftersökas och aktuell utbredning, hotbild och status fastställas. Äldre solitära ekar måste bevaras och rekryteringen av nya gammelekar måste säkras.

Litteratur

Jonsson, L. J. Tre för Sverige nya spindelarter. *Entomologisk Tidskrift* 111: 83–86.
Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field guide. HarperCollins.

Författare

Lars. J. Jonsson 1997. Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.