



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Nationellt utdöd (RE)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Ptiliidae (fjädervingar), **Släkte:** *Actidium*, **Art:** *Actidium coarctatum* (Haliday, 1855) **Synonymer:**

Kännetecken

En mycket liten (0,6–0,7 mm lång), svart, smal och välvd art.

Utbredning och status

Känd genom ett par 1800-talsfynd från sydvästra Skåne. Närmast funnen i Danmark (Själland) och vid Östersjön i norra Tyskland och i Ryssland (Kaliningrad). Det finns inga sentida fynd i detta område, och arten får betraktas som försvunnen från Sverige liksom från hela Östersjöregionen. Även vid Nordsjökusten har arten minskat kraftigt, och från Brittiska öarna finns inga fynd efter 1924, men fynd finns 1982 från norra Tyskland. Arten är utbredd längre söderut längs Atlantkusten och vid Medelhavet.

Ekologi

Lever främst i ruttnande tång på havsstränder. Fynd finns dock även från inlandslokaler, där arten kan påträffas i andra typer av ruttnande växtmaterial, t.ex. i gödselstackar eller drivbänkar, liksom i driftmaterial vid flodstränder eller i förna.

Hot

Någon närmare anledning till artens försvinnande är ej känd. Tänkbara hot kan vara olika typer av exploatering som drabbat artens livsmiljö på havsstränder samt olika typer av föroreningar.

Åtgärder

Arten är med all sannolikhet försvunnen från landet.

Litteratur

Sörensson, M. 2000. New Swedish records of Feather-wing beetles (Coleoptera, Ptiliidae), and a discussion of two regionally extinct species. *Ent. Tidskr.* 121: 181–188.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.