



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Cryptophagidae (fuktbaggar),
Släkte: *Atomaria*, **Art:** *Atomaria atra* (Herbst, 1793) **Synonymer:**

Kännetecken

En blanksvart, rundad 1,5 mm lång skalbagge med klubbformade antenner. Från snarlika arter skiljs den oftast på att den har en rödgul fläck längst bak på täckvingarna, som oftast sträcker sig framåt i ett smalt band (Johnson 1992). För en säker identifiering krävs specialistkompetens.

Utbredning och status

I Sverige finns ett fynd från Skåne och ett från Gotland. I Norden finns i övrigt enstaka kustnära fynd i Finland. Arten är mycket sällsynt påträffad i hela Europa och är utbredd österut till Sibirien.

Ekologi

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten lever främst i fuktig förna i öppna våtmarker. I Sverige är den funnen på en havsstrandäng i Skåne och på en delvis betad kalkblekemyr på Gotland. Arten är i allmänhet vinglös, vilket indikerar en svag spridningssförmåga.

Hot

Misstänkta hot utgörs av upphörd hävd samt utdikning av våtmarker. Idag torde igenväxning vara ett större hot än torrläggning av våtmarker.

Litteratur

Johnson, C. 1992. 55. Familie: Cryptophagidae. Pp. 114–134. I Lohse & Lucht (red.) Die Käfer Mitteleuropas Band13, 2 Supplementband, Goecke & Evers, Krefeld.

Johnson, C. 1993. Provisional atlas of the Cryptophagidae- Atomariinae (Coleoptera) of Britain and Ireland. Biological Records Centre, Huntingdon.

Författare

Lars-Ove Wikars 2015.