



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Euconnus*, **Art:** *Euconnus wetterhallii* (Gyllenhal, 1813) **Synonymer:** *Euconnus wetterhalli* (Gyllenhal, 1813)

## Kännetecken

---

En 1,4–1,7 mm stor skalbagge med slank kropp och långa ben. Färgen är svart, ben och antenner är rödbruna.

## Utbredning och status

---

Känd från spridda landskap från Småland till Uppland. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet.

## Ekologi

---

Biologin är dåligt känd. Lever i förna på fuktig mark. På Öland bl.a. påträffad i ett betat extremrikkärr med tuvig axag och vegetationslösa, tidvis översvämmade kalkblekeytor. På Gotland är arten funnen på vegetationsfattig kalklera vid ett dräneringsdike. Arterna i familjen *Scydmaenidae* antas leva som rovdjur på kvalster.

## Hot

---

Arten kan misstänkas vara missgynnad av utdikning samt av igenväxning av våtmarker p.g.a. upphörd hävd.

## Åtgärder

---

Bibehåll beteshävd av rikkärr.

## Litteratur

---

Ljungberg, H. 2005. Skalbaggar vid alvarvätar och rikkärr på Öland. *Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2005: 08*.

Sörensson, M. 1982. Inventering av insektsfaunan Muskmyr, Lergraven i Havdhem, Tjängvide, Hall Hangvar. Länsstyrelsen i Gotlands län.

## Författare

---

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.