

Ischnomera caerulea

Glänsande blombagge

Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Sårbar (VU)
B2ab(iii)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Oedemeridae (blombaggar),
Släkte: *Ischnomera*, **Art:** *Ischnomera caerulea* - glänsande blombagge (Linnaeus, 1758) **Synonymer:**

Kännetecken

En 6–10 mm lång skalbagge med smal, långsträckt kropp, långa ben och antenner. Kroppen är blå- eller grönglänsande med tät punktur och kort behåring.

Utbredning och status

Utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Närmast i Norge, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Iran och Turkmenistan.

Ekologi

Larvutvecklingen sker i vitrötad ved i stamhåligheter och kvistsår på levande ädellövträd, främst av alm, lönn, lind och ek. Den fullbildade skalbaggen övervintrar i puppkammaren och söker sig följande vår till bland annat blommande hagtorn.

Hot

Avverkning av ihåliga lövträd i både skogar, parker och alléer.

Åtgärder

Avstå från avverkning av ihåliga lövträd.

Litteratur

- Baranowski, R. & Nilsson, Sven G. 1995. *Boskogar med urskogskvaliteter i Kronobergs län*.
Palm, T. 1953. Anteckningar omsvenska skalbaggar. VIII. *Ent. Tidskr.* 74: 171–186.
Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar. IX. *Ent. Tidskr.* 75: 13–28.
Widenfalk, R. 1975. Skalbaggsfaunan i Strömsholm med angränsande områden. *Länsstyrelsen i Västmanlands län* 1975:17.

Författare

Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.