



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Histeridae (stumpbaggar), **Släkte:** *Platysoma*, **Art:** *Platysoma compressum* (Herbst, 1783) **Synonymer:**

Kännetecken

En platt, blanksvart och ganska långsträckt art som är 4 mm lång. Den har mycket kraftiga ben och antenner. De breda skenbenen är försedda med kraftiga tänder på utsidan. Halssköldens sidor och framkant har en tydlig fåra. Täckvingarna har tre hellånga och en förkortad fåra. De två sista ryggliderna sticker fram bakom täckvingarna. Antennerna hålls ofta lätt vinkelböjda.

Utbredning och status

Påträffad i spridda landskap från Skåne till Värmland. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Sibirien, Kaukasus och Iran.

Ekologi

Ett rovdjur som lever under barken på nyligen döda lövträd med angrepp av långhorningar och andra insekter. Främst på bok, även asp, mer sällan även på ek och björk. Den lever främst i vindfällda, något solexponerade stammar som varit döda några år.

Hot

Missgynnas av avverkning av äldre lövträdsbestånd, särskilt bokskog.

Åtgärder

Gamla bokbestånd i Sydsverige bör avsättas som reservat.

Litteratur

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. *Opusc. Ent. suppl. XVI*.

Författare

Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.