



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Nära hotad (NT)  
A2c+3c; B2ab(iii,iv)

**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Histeridae (stumpbaggar), **Släkte:** Plegaderus, **Art:** Plegaderus saucius Erichson, 1834 **Synonymer:**

## Kännetecken

En rund blanksvart art som är 2 mm lång. Benen är påfallande kraftiga och skenbenen är platta och breda. Antennernas tre yttersta leder är bildar en tydlig klubba. Halsskölden är på sidorna försedd med djupa längsfårer samt en tydlig tvärfåra på mitten. På täckvingarnas basala del finns även några korta längsfårer.

## Utbredning och status

Påträffad i de flesta landskap från Skåne till Norrbotten. Arten saknas i Danmark men är funnen i de övriga nordiska länderna samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.

## Ekologi

Ett rovdjur som lever under barken på döda eller döende barrträd angripna av andra insekter, främst barkborrar, i vilkas gångsystem arten uppehåller sig.

## Hot

Mycket tyder på att arten är bunden till naturskogar och har speciella krav som inte kan tillgodoses genom normalt, rationellt skogsbruk.

## Åtgärder

Naturskogar med barrträd bör skyddas i hela landet. Likaså bör vindfällan och stående, barkborreangripna träd sparas i lämplig omfattning.

## Litteratur

- Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 2 (Coleoptera). *Ent. Tidskr.* 98: 133–140.  
Jansson, A. 1924. Coleopterologiska bidrag. 8–9. *Ent. Tidskr.* 45: 145–159.  
Palm, T. 1931. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. *Ent. Tidskr.* 52: 13–79.  
Palm, T. 1942. Coleopterfaunan vid Nedre Dalälven. *Ent. Tidskr.* 63: 1–59.

## Författare

Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.