



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Scraphiidae (ristbaggar), **Släkte:** *Anaspis*, **Art:** *Anaspis garneysi* Fowler, 1889 **Synonymer:**

Kännetecken

En strax över 3 mm lång svart art med bruna ben. Kroppen är spolformad och benen är ganska långa och kraftigt byggda. Antennerna är även ganska långa och tunna. De första antennledningarna är gulröda liksom framkanten på huvudet.

Utbredning och status

Endast känd från Skåne. Inga sentida fynd, men arten kan möjligen vara förbisedd. Närmast i Danmark och i Baltikum (Lettland). Världsbredningen är begränsad till Väst- och Nordeuropa.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. *Anaspis*-arternas larver tycks dock generellt utvecklas i död ved. I Danmark är arten påträffad på döda lövträdsgrenar på en lokal med grova ekar och gott om död ved. Den fullbildade skalbaggen påträffas även i blommor.

Åtgärder

Om arten återigen skulle påträffas i landet kan snabba och speciellt riktade vårdåtgärder komma ifråga.

Litteratur

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1969. Die Käfer Mitteleuropas Bd 8: 193.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. *Entom. Meddel.* 33: 313 Lindroth, C.-H. 1933. Olikfotade skalbaggar. *Svensk Insektfauna* 27: 86–87.

Författare

Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.